

Eenmalige tarieven stroom

Voor huishoudens en zakelijke klanten met een kleinverbruikaansluiting per 1 januari 2025 (geldig tot en met 31 december 2025)



In onderstaande tarieventabellen vindt u de tarieven van 2025 voor de meest voorkomende aansluitingen en diensten die wij aanbieden. Het betreft de stroomaansluitingen met een aansluitwaarde tot en met 3x80A op ons stroomnet.

Alle genoemde tarieven zijn inclusief 21% btw.

1 Nieuwe aansluiting

1.1 Definitieve- / Bouw-* / Tijdelijke aansluiting**

Capaciteit van de aansluiting	Tarief
1-fase: 1x10A***	€ 1.568,16
3-fase: 3x25A	€ 1.568,16
3-fase: 3x35A en 3x50A	€ 2.110,24
3-fase: 3x63A en 3x80A	€ 2.370,39

* Een bouwaansluiting zetten we na het bouwproject om in een definitieve aansluiting. Daarom ziet u in de opdrachtbevestiging een bedrag voor uw bouwaansluiting en de latere definitieve aansluiting.

** Voor festiviteiten, evenementen of tijdelijke bewoning van maximaal 2 jaar. Naast de kosten voor de tijdelijke aansluiting, betaalt u voor het verwijderen van de tijdelijke aansluiting.

*** De 1x10A-aansluiting is veelal voor objecten in openbare ruimte, zoals straatmeubilair, abri's informatieborden, etc.

2 Wijzigen aansluiting

Aansluiting verzwaren

Bij verzwaren behoudt u hetzelfde type afzekering. Wilt u (ook) uw smeltzekering vervangen door een automaat dan gelden de tarieven uit paragraaf 2.3

Soort verzwarening (excl. aansluitkabel en kast*)	Tarief
1-fase: u heeft 1x10A - u wilt 1x35A	€ 272,88
1-fase: u heeft 1x20A/1x25A smeltzekering - u wilt 1x35A smeltzekering	€ gratis
1-fase: u heeft 1x20A/1x25A automaat - u wilt 1x40A automaat	€ gratis
1-fase naar 3-fase: u heeft 1x10A/1x20A/1x25A/1x35A – u wilt 3x25A (of zwaarder t/m 3x80A)	€ 337,47
3-fase: u heeft 3x25A - u wilt 3x35A (of zwaarder t/m 3x80A)	€ 272,88

* Als de aansluitkabel niet geschikt is voor het transporteren van het aangevraagde vermogen dan moeten we deze vervangen. In dat geval hanteren wij een hoger tarief (afhankelijk van de gewenste aansluitwaarde).

2.1 Aansluiting verlichten

Soort verlichting	Tarief
Verlichten binnen 1-fase (alle capaciteiten)	€ 272,88
Verlichten binnen 3-fase (alle capaciteiten)	€ 272,88
Verlichten van 3-fase naar 1-fase (alle capaciteiten)	€ 337,47

2.2 Aansluiting verplaatsen

Soort verplaatsing	Tarief*
Bestaande aansluiting binnen meterkast	€ 749,70
Bestaande aansluiting naar nieuwe meterkast	€ 1.491,82
Verplaatsen aansluitkabel op perceel klant (t/m 25m)	€ 1.700,15

* Het tarief is inclusief eventueel verzwaren van de aansluiting als dit via aanpassing van de zekering/automaat mogelijk is. Als we hiervoor ook de meter en/of de aansluitkabel moeten vervangen, dan brengen we extra kosten in rekening (zie 'Verzwaren'). Dit tarief is excl. eventuele meerlengte. Meer informatie over meerlengte kunt u vinden in hoofdstuk 4.6.

2.3 Hoofdzekering vervangen (van smeltzekering naar automaat)

Vervangen hoofdzekering*	Tarief
Smelt vervangen door automaat**	€ 592,85
Aanvullend tarief voor het vervangen van de smeltzekering door automaat bij een verzwarening/verlichting***	€ 319,97

* De getoonde tarieven zijn gebaseerd op een berekening van de meest voorkomende situatie. Echter in sommige gevallen is het niet mogelijk de vervanging uit te voeren. Liander behoudt zich het recht voor om de wijziging van smeltzekering naar automaat niet uit te voeren. Wij nemen in dit geval contact met u op.

** Alleen de hoofdzekering wordt vervangen door een automaat. De waarde van de hoofdzekering blijft gelijk (m.u.v. 1x35A naar 1x40A en bij 3x35A naar 3x40A).

*** Aanvullend tarief komt boven op het tarief van de verzwarening waarbij u tevens de smeltzekering wilt laten vervangen door een automaat (Let op!! Bij verzwaren van 1x20A/25A naar 1x35A en aanpassen naar automaat, geldt het tarief van "smeltzekering vervangen door automaat").

3 Verwijderen aansluiting

3.1 Verwijderen aansluiting

De werkzaamheden bestaan uit het weghalen van de meter, de aansluitkast en de kabel in de grond.

Soort verwijdering	Tarief
Aansluiting laagbouw (uitvoering na meer dan 10 werkdagen)	€ 1.143,53
Aansluiting hoogbouw (uitvoering na meer dan 10 werkdagen)	€ 309,97
Toeslag bij versneld verwijderen (tussen 1 en 10 werkdagen)	€ 242,00

Ondanks dat de tekst en tarieven op deze website en het tarievenblad zorgvuldig zijn opgesteld, kan het voorkomen dat een deel van de tekst of een tarief niet klopt. Aan een dergelijke fout kunnen geen rechten worden ontleend. Liander behoudt zich het recht voor om tekst of een tarief aan te passen en het juiste tarief in rekening te brengen.

4 Overige diensten

4.1 Storing en Herstel

Er zijn kosten verbonden aan het verhelpen van storingen aan de hoofdbeveiliging:

4.1.1 Storingen aan de hoofdbeveiliging

Omschrijving	Tarief (werkdagen 08.00 – 20.00)	Tarief (werkdagen 20.00 – 08.00, zaterdagen, zon- en feestdagen)
Vervanging zekering hoofdbeveiliging t/m 1x25A	€ 0,00	€ 0,00
Vervanging zekering hoofdbeveiliging t/m 3x80A	€ 132,71	€ 158,86
Storingmelding binnen installatie	€ 132,71	€ 158,86

4.1.2 Herstel zegelverbreking

Omschrijving	Tarief
Verzegeling na onrechtmatige zegelverbreking	€ 102,80
Verzegeling na onrechtmatige zegelverbreking plus constatering fraude	Op aanvraag

4.2 Metercontrole

Bij een metercontrole onderzoeken we op uw verzoek of uw stroommeter op een juiste manier meet. Als blijkt dat de meter onjuist meet, zijn de kosten van de metercontrole voor Liander. **Let op:** Als blijkt dat de meter goed meet, dan brengen we de kosten voor de metercontrole bij u in rekening.

Soort controle	Tarief
Interne controle op locatie of ijklaboratorium Liander*	€ 100,00
Externe controle**	€ 896,19

* De meter controleren we op het ijklaboratorium van Liander (ijkbevoegd en ISO gecertificeerd).

** Een gecertificeerde ijkbevoegde externe partij in Nederland controleert de meter.

4.3 Meterwissel

De werkzaamheden bestaan uit het omwisselen van een traditionele meter voor een slimme meter.

Omschrijving	Tarief
Alleen de stroommeter	€ 67,76
De stroom- en gasmeter samen	€ 72,60

Als u dubbeltarief wilt, dan kunt u dit aanvragen bij uw energieleverancier na de plaatsing van de slimme meter.

4.4 Afsluiten en heraansluiten

Omschrijving	Tarief
Afsluiten in pandig*	€ 258,11
Heraansluiten in pandig	€ 258,11

* Een afsluiting duurt maximaal 12 maanden. Daarna bent u verplicht de aansluiting te laten heraansluiten of verwijderen. Aan beide opties zijn voor u kosten verbonden.

Ondanks dat de tekst en tarieven op deze website en het tarievenblad zorgvuldig zijn opgesteld, kan het voorkomen dat een deel van de tekst of een tarief niet klopt. Aan een dergelijke fout kunnen geen rechten worden ontleend. Liander behoudt zich het recht voor om tekst of een tarief aan te passen en het juiste tarief in rekening te brengen.

4.5 Nieuwe terugleveraansluiting (zuivere teruglevering)

Nieuwe aansluitingen tot en met 3x80 ampère vraagt u aan via mijnaansluiting.nl. Vul daarbij in het opmerkingenveld 'Terugleveraansluiting collectieve zonopwek' in. De kosten zijn afhankelijk van de capaciteit van de aansluiting en gelijk aan de reguliere éénmalige aansluitvergoeding. De periodieke vergoeding van de zuivere terugleveraansluiting wijkt wel af van de reguliere aansluitvergoeding omdat deze aansluitingen vrijgesteld zijn van de transportafhankelijke kosten (en systeemdienst).

Capaciteit van de aansluiting	Tarief
3-fase: 3x25A	€ 1.568,16
3-fase: 3x35A en 3x50A	€ 2.110,24
3-fase: 3x63A en 3x80A	€ 2.370,39

4.6 Meerlengte boven de 25 meter*

Bij het aanvragen of het wijzigen van een aansluiting kijken we ook naar de lengte van de aansluitkabel. Is deze langer dan 25 meter? Dan betaalt u hier per meter onderstaande kosten voor. Lees de aanvullende voorwaarden.

Capaciteit van de aansluiting	Tarief per meter
3-fase: tot en met 3x25A	€ 56,39
3-fase: 3x35A en 3x50A	€ 70,66
3-fase: 3x63A en 3x80A	€ 73,57

* Aanvullende voorwaarden meerlengte stroom

- De lengte van de aansluitkabel meten we vanaf de meteropstelling. Via de invoerbuis tot aan het hart van de weg. In het tarief is maximaal 25 meter aansluitkabel inbegrepen (4 meter inpandig en 21 meter uitpandig).
- De uitpandige lengte meten we vanaf de invoering in het pand en haaks op de weg naar het dichtstbijzijnde hoofdnet.

4.7 Extra meetpunten (secundaire allocatiepunten)

Voor het toevoegen of verwijderen van extra meetpunten (secundaire allocatiepunten) geldt per meetpunt het volgende tarief.

Per meetpunt	Tarief
Toevoegen of verwijderen	€ 279,27

5 Overige informatie

5.1 Toelichting tabel

- Gebruikte eenheid: A = Ampère
- Graafwerkzaamheden: graaf niet zelf als voorbereiding op onze werkzaamheden. Zelf graven kan gevaarlijk zijn. Bovendien doet het niets met het tarief dat wij hanteren. U krijgt geen korting
- Onze tarieven gaan uit van een gemiddelde situatie. Bij een aanzienlijke afwijking hiervan baseren wij het tarief op de werkelijke situatie.

5.2 Tariencode

Onze tarieven voldoen aan wet- en regelgeving. Meer informatie kunt u vinden op de website van De Autoriteit Consument en Markt via www.acm.nl.

5.3 Algemene voorwaarden

Op de aansluit- en transportovereenkomst die u met Liander heeft gesloten zijn de 'Algemene Voorwaarden voor aansluiting en transport stroom en gas voor kleinverbruikers (versie 2013)' van toepassing.

Deze kunt u vinden op onze website:

<https://www.liander.nl/over-ons/algemene-voorwaarden>

5.4 Aanvullende voorwaarden

Voor verschillende diensten zijn aanvullende voorwaarden van toepassing. Deze zijn te vinden op onze website via onderstaande links:

- [Aanvullende voorwaarden definitieve aansluiting](#)
- [Aanvullende voorwaarden bouwaansluiting](#)
- [Aanvullende voorwaarden tijdelijke aansluiting](#)
- [Aanvullende voorwaarden verzwaren aansluiting](#)
- [Aanvullende voorwaarden verplaatsen aansluiting](#)
- [Aanvullende voorwaarden verwijderen aansluiting](#)
- [Aanvullende voorwaarde nieuwe terugleveraansluiting](#)

5.5 Aanvullende informatie

Van enkele diensten is aanvullende informatie beschikbaar. Deze is te vinden op onze website via onderstaande links:

- [Tekening bouwaansluiting stroom](#)
- [Brochure tijdelijke aansluiting](#)
- [Brochure bouwkasten](#)
- [Alle tarieven voor storing en herstel stroom 2025](#)
- [Tarieven voor afsluiten en heraansluiten stroom 2025](#)

6 Contact

De tarieven voor onze andere diensten vindt u op liander.nl/tarieven. Heeft u niet gevonden wat u zocht of heeft u andere vragen? Neem dan contact op met onze klantenservice.

Wij zijn op werkdagen bereikbaar tussen 8.00 en 17.00 uur.

Telefoonnummer 088 542 64 44 of kijk op onze website

www.liander.nl/contact.